



INFO Dénéigement 2014

INFO

DENEIGEMENT



2014

Chutes de neige, verglas...

En cas de fortes chutes de neige, nous avons tous un rôle à jouer !

Chaque année les chutes de neige et le verglas occasionnent beaucoup de gênes et d'accidents.

Les services de déneigement (DDE et communes) estiment aujourd'hui le coût du déneigement à 2000 € par kilomètre parcouru (sel, matériel et personnel confondu).

► Nos équipements permettent d'atteindre 3 objectifs

- Vous proposer des solutions techniques simples d'utilisation et efficaces
- Réduire l'impact environnemental en optimisant la quantité de sel épandu ou en le stockant à l'abri dans un bac afin de préserver les nappes phréatiques.
- Sécuriser les voies publiques et privées.

Les communes et collectivités peuvent intervenir rapidement là où les gros équipements ne passent pas.

Les commerçants pourront également libérer les accès aux surfaces commerciales et relativiser la baisse d'activité.

► Quels sont les lieux qui doivent être déneigés:

- Les trottoirs sur la voie publique, devant les domiciles et les entreprises,
- Les trottoirs situés à l'intérieur des parcs et domaines ouverts au public: copropriétés, cliniques, hôpitaux, maisons de retraite, ...
- Les parkings ouverts au public: gares, écoles, commerces, hôpitaux, cliniques, copropriétés, hôtels, ...
- Tous les accès privatifs piétons extérieurs.

► Les solutions :

- Des bacs à sel permettant un stockage efficace: le sel doit être préservé de l'humidité pour ne pas compacter et devenir inutilisable
- Des épandeurs étudiés pour intervenir rapidement sur chaque type de surface
- Des pelles pour chaque usage
- Des solutions simples, rapides et qui tiennent compte des impératifs de stockage.

N'attendez pas d'être bloqué par les premières neiges pour agir !

BACS À SEL PE

Le stockage sécurisé

La solution mobile !



Coffre mobile PE 75 l



Coffre mobile PE

- ▶ Rapidité d'intervention
 - Rangement et déplacement faciles
- ▶ Sécurité
 - Couvercle rabattable avec ergots de blocage.




Compact !

Coffre à sel PE 110 l

Coffre à sel PE

- ▶ Compact et stable
 - Cuve PE 100 % recyclable
 - Matériel insensible à la corrosion
 - Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.



Bac à sel PE 400 l



Bac à sel PE 200 l



Bac à sel PE 130 l

Bacs à sel PE (Polyéthylène)

- Robustesse
 - Cuve PE 100 % recyclable
 - Matériel insensible à la corrosion
 - Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales
- Stockage optimisé
 - Emboitables
- Manutention
 - Passage de fourches pour chariot élévateur
 - Couvercle basculant.

BACS À SEL PFV

Le stockage sécurisé

Longévité garantie !

BAC Polyester
5 ans
GARANTIE



400 l avec ou
sans ouverture

200 l avec ou
sans ouverture



130 l



100 l

Bacs à sel PFV (Polyester Fibre de Verre)

► Longévité

- Inaltérables et insensibles aux variations climatiques, sans déformation
- Garnitures inox et fermeture automatique cadenassable ① ②

► Fermeture ajustée

- Hors humidité ③

► Surfaces lisses

- Entretien facilité

► Montage rapide et sans outil

► Stockage optimisé

- Empilables sur le côté ④.

Professionnel et ergonomique

PELLE ET



Poussoir à neige PFV / ALU

La neige ne colle pas au PFV !

- ▶ Plateau en polyester armé de fibre de verre (PFV) avec racle en aluminium
- ▶ Manche en aluminium anti-dérapant
- ▶ Poignée poussoir-pelle ergonomique.




Pratique

Pelle PLIABLE Poussoir PFV / ALU



- ▶ Pelle légère et très solide en résine
- ▶ Poignée ergonomique
- ▶ Pliable sur pivot avec manchon de blocage et bouton d'immobilisation.



Pelle PLIABLE

Basic

Poussoir à neige ALU / BOIS


- ▶ Plateau en aluminium
- ▶ Manche en hêtre brut.



Poussoir ALU / BOIS




Lame CHASSE NEIGE



Lame CHASSE NEIGE

- ▶ Cadre en acier peint
- ▶ Plateau en acier inox avec racle interchangeable ③
- ▶ Guidon avec 2 manchons PVC
- ▶ Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau ① ②
- ▶ Moyeu à rouleaux
- ▶ Roues gonflables avec pneumatiques profil neige
- ▶ Racle en polyuréthane en option ④.



EPANDEURS A SEL

Indispensables !



Épandeurs 20, 35 et 50 litres

- ▶ Robuste
 - Trémie en polyéthylène insensible à la corrosion
- ▶ Efficace et sans effort
 - Réglage progressif et précis du débit par manette ①
 - Guidon avec réglage de la hauteur et de l'inclinaison ②
 - Sur modèles série E : béquille escamotable ③, châssis tube en acier inoxydable, roues gonflables
 - Anti-compacteur (sur version 35 et 50 litres) ④
- ▶ Ensemble agitateur - entraînement renforcés pour casser les mottes de sel

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

Attelage réglable




Épandeur
SW300

ÉPANDAGE
12
km/h

DÉPLACEMENT
25
km/h



Épandeur
SW130 ALU



ZONE D'ÉPANDAGE RÉGLABLE

Épandeurs 130 et 300 litres

► Robuste

- Trémie en polyéthylène insensible à la corrosion
- Châssis en acier laqué
- Renvoi d'angle renforcé avec pignons acier et carter aluminium ③
- Disque et palettes d'épandage en inox pour SW300 ②
- Agitateur et anti compacteur en inox pour SW300 ①

► Fonctionnel

- Réglage progressif et précis du débit et du faisceau d'épandage par manette ④
- Manette de débrayage de l'agitateur
- 3 zones d'épandage possibles: centre, droite et gauche

► Roues gonflables avec pneumatique profil neige

► Kit de signalisation arrière avec faisceau pour SW300

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

Spécial voirie !



Épandeur
SW400 ACIER

Épandeur
SW260 ACIER



Épandeurs trainés 260 et 400 litres

► Robuste

- Châssis et trémie en acier peinture époxy
- Disque et palettes d'épandage en acier inox
- Trappe d'ouverture trémie et support éclairage en acier inox

► Fonctionnel

- Agitateur à chaînes et masselottes pour sel et sable ①
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur
- Manette de réglage du débit ②
- 3 zones d'épandage possibles: centre, droite et gauche

► Timon réglable en hauteur

► Attelage boule caravane 2"

► Grille de protection trémie

► Roues gonflables

► Kit de signalisation arrière LED

Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)



Épandeur porté
SA530 INOX



ZONE D'ÉPANDAGE RÉGLABLE

Épandeurs portés 530 et 665 litres

► Robuste

- Trémie en acier inox
- Châssis en acier peint epoxy
- Disque d'épandage et limiteur d'épandage en acier inox ②

► Fonctionnel

- Agitateur spécial pour sel et sable
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur
- Commande hydraulique d'ouverture de trappe trémie
- 3 zones d'épandage possibles: centre, droite et gauche

► Accrochage 3 points pour les tracteurs de catégorie 3

► Grille de protection trémie

► Kit de signalisation arrière LED


Utiliser du sel sec (classe d'humidité 1 selon norme NF P98-180)

LAME DÉNEIGEMENT

Rapide et efficace !



Lame DÉNEIGEMENT



Lame DÉNEIGEMENT

► Robuste

- Construction en acier peint
- Lame pour chariot élévateur 2,5t max
- Fourreaux 120x70mm pour fourches chariot, entraxe 600mm

► Lame orientable

- 3 positions (centre, 20° gauche, 20° droite) (2)
- Largeur de lame 1800mm
- Racle interchangeable (4)

► Sécurité

- Mise en sécurité de l'appareil par chaîne (1)
- Béquilles réglables en hauteur pour l'entreposage de la lame (3)
- Empreintes pour bac à sel (bac à sel en option)

Votre interlocuteur:

Christian CAMBIE
06 63 48 02 90