


FICHE TECHNIQUE BACS À SIMPLE FOND OUVRANT

Dernière mise à jour : 16/05/2017



Désignation	Dimensions en cm				Volume en	Charge max	Doide on les	Diffinance
Désignation	а	b	c	d	litres	en kg	Poids en kg	Référence
Bac acier à simple fond 780 litres	120	100	91	15	780	1 400	210	90984
Bac acier à simple fond 1 500 litres	150	100	126	15	1 500	1 400	274	90985

BACS À SIMPLE FOND OUVRANT					
Matériaux employés	Acier S235 peint RAL orange 2004 (peinture epoxy)				
Produits admissibles	Vrac solide				
Plage de température d'utilisation	NA				
Manipulable en charge	Oui				
Gerbabilité	Oui				
Stockage	Intérieur ou extérieur				

0	Bac en acier S235
2	Peinture epoxy RAL orange 2004 (après dégraissage et phosphatation)
3	Barres escamotables pour prise chariot élévateur
4	Commande ouverture fond
5	Chaîne de retenue bac (à accrocher au tablier du chariot élévateur)
6	Coins renforcés pour l'empilage des bacs
7	Œillets d'élingage (diamètre 41 x 48)
8	Câble de commande à distance ouverture du fond
9	Plaque d'identification avec marquage CE
10	Passage de fourche 150 mm
0	Fermeture du double fond automatique dès que le bac est posé au sol